



Rapporto di prova n°: 1800892-001 del 13-feb-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Produttore:

10953 SISTEMA ARZIGNANO
VIA FERRARETTA, 20
ARZIGNANO

Numero Accettazione: 1800892-001
Descrizione: Acqua potabile - Scuola dell'Infanzia Statale di San Bortolo - Via Veneto, San Bortolo di Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Tecnico Servizio Monitoraggi e Controlli il 09-feb-18 alle ore: 11:00

Data Arrivo Camp.:
09-feb-18

Data Inizio Prova:
09-feb-18

Data Fine Prova:
12-feb-18

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs			-	
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	40	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.Chim.Massimo Fant

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1800892-001.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Rapporto di prova n°: 1707923-013 del 03-gen-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Produttore:

10953 SISTEMA ARZIGNANO
VIA FERRARETTA, 20
ARZIGNANO

Numero Accettazione: 1707923-013
Descrizione: Acqua potabile - C/o Scuola dell'Infanzia Statale di Costo, via Scamozzi 25 - Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Operatore Tecnico di Laboratorio il 18-dic-17 alle ore: 11:00

Data Arrivo Camp.:
18-dic-17

Data Inizio Prova:
18-dic-17

Data Fine Prova:
03-gen-18

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs			-	
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	10	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	49	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-013.PDF.P7M

Mod Q 25.01

Acque del Chiampo S.p.A. - Laboratorio Analisi Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
tel 0444-459111 fax 0444-459222 - Cod.Fisc. 81000070243 P.Iva 02728750247
RI di Vi n. 24598 R.E.A. di Vi n. 271789 - Capitale Sociale euro 33.051.890,62 i.v.
E-mail: info@acquedelchiampospa.it - http://www.acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it



Segue rapporto di prova n°: **1707923-013** del **03-gen-18**

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
--------------	------------	------------------	-----------------	---------------

Il Responsabile del Laboratorio

Fant dr.Massimo

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-013.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Rapporto di prova n°: 1707923-020 del 03-gen-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Produttore:

10953 SISTEMA ARZIGNANO
VIA FERRARETTA, 20
ARZIGNANO

Numero Accettazione: 1707923-020
Descrizione: Acqua potabile - C/o Scuola Primaria "A.Fogazzaro", Corso Mazzini 85 - Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Tecnico Servizio Monitoraggi e Controlli il 18-dic-17 alle ore: 10:15

Data Arrivo Camp.:
18-dic-17

Data Inizio Prova:
18-dic-17

Data Fine Prova:
03-gen-18

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs			-	
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	9	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	10	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	47	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-020.PDF.P7M

Mod Q 25.01

Acque del Chiampo S.p.A. - Laboratorio Analisi Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (Vi)
tel 0444-459111 fax 0444-459222 - Cod.Fisc. 81000070243 P.Iva 02728750247
RI di Vi n. 24598 R.E.A. di Vi n. 271789 - Capitale Sociale euro 33.051.890,62 i.v.
E-mail: info@acquedelchiampospa.it - http://www.acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it



Segue rapporto di prova n°: **1707923-020** del **03-gen-18**

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
-------	-----	-----------	----------	--------

Il Responsabile del Laboratorio

Fant dr.Massimo

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-020.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Rapporto di prova n°: 1707923-016 del 03-gen-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Produttore:

10953 SISTEMA ARZIGNANO
VIA FERRARETTA, 20
ARZIGNANO

Numero Accettazione: 1707923-016
Descrizione: Acqua potabile - C/o Scuola Primaria "S.Rocco", via Trento - Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Tecnico Servizio Monitoraggi e Controlli il 18-dic-17 alle ore: 09:18

Data Arrivo Camp.:
18-dic-17

Data Inizio Prova:
18-dic-17

Data Fine Prova:
03-gen-18

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs			-	
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	26	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-016.PDF.P7M

Mod Q 25.01

Acque del Chiampo S.p.A. - Laboratorio Analisi Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
tel 0444-459111 fax 0444-459222 - Cod.Fisc. 81000070243 P.Iva 02728750247
RI di Vi n. 24598 R.E.A. di Vi n. 271789 - Capitale Sociale euro 33.051.890,62 i.v.
E-mail: info@acquedelchiampospa.it - http://www.acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it



Segue rapporto di prova n°: **1707923-016** del **03-gen-18**

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
-------	-----	-----------	----------	--------

Il Responsabile del Laboratorio

Fant dr.Massimo

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-016.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Rapporto di prova n°: 1707885-001 del 08-gen-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Produttore:

10953 SISTEMA ARZIGNANO
VIA FERRARETTA, 20
ARZIGNANO

Numero Accettazione: 1707885-001
Descrizione: Acqua potabile - C/o Scuola Primaria "V.da Feltre", via San Zeno - Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Tecnico Servizio Acquedotto il 15-dic-17 alle ore: 09:10

Data Arrivo Camp.:
15-dic-17

Data Inizio Prova:
15-dic-17

Data Fine Prova:
16-dic-17

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs				
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	7	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	17	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	10	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707885-001.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Segue rapporto di prova n°: **1707885-001** del **08-gen-18**

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
-------	-----	-----------	----------	--------

Limiti riferiti al D.Lg.n°31/2001 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.Chim.Massimo Fant

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707885-001.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Rapporto di prova n°: 1707923-019 del 03-gen-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Produttore:

10953 SISTEMA ARZIGNANO
VIA FERRARETTA, 20
ARZIGNANO

Numero Accettazione: 1707923-019
Descrizione: Acqua potabile - C/o Plesso Scuola Secondaria "G.Zanella", via Bonazzi - Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Tecnico Servizio Monitoraggi e Controlli il 18-dic-17 alle ore: 10:00

Data Arrivo Camp.:
18-dic-17

Data Inizio Prova:
18-dic-17

Data Fine Prova:
03-gen-18

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs				
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	14	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	10	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	43	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-019.PDF.P7M

Mod Q 25.01

Acque del Chiampo S.p.A. - Laboratorio Analisi Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (Vi)
tel 0444-459111 fax 0444-459222 - Cod.Fisc. 81000070243 P.Iva 02728750247
RI di Vi n. 24598 R.E.A. di Vi n. 271789 - Capitale Sociale euro 33.051.890,62 i.v.
E-mail: info@acquedelchiampospa.it - http://www.acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it



Segue rapporto di prova n°: **1707923-019** del **03-gen-18**

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
-------	-----	-----------	----------	--------

Il Responsabile del Laboratorio

Fant dr.Massimo

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-019.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Rapporto di prova n°: 1707923-002 del 03-gen-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Produttore:

10953 SISTEMA ARZIGNANO
VIA FERRARETTA, 20
ARZIGNANO

Numero Accettazione: 1707923-002
Descrizione: Acqua potabile - C/o Scuola Primaria "A.Giuriolo", via Maffei 6 - Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Tecnico Servizio Acquedotto il 18-dic-17 alle ore: 09:00

Data Arrivo Camp.:
18-dic-17

Data Fine Prova:
03-gen-18

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs			-	
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	6	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	27	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-002.PDF.P7M

Mod Q 25.01

Acque del Chiampo S.p.A. - Laboratorio Analisi Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (Vi)
tel 0444-459111 fax 0444-459222 - Cod.Fisc. 81000070243 P.Iva 02728750247
RI di Vi n. 24598 R.E.A. di Vi n. 271789 - Capitale Sociale euro 33.051.890,62 i.v.
E-mail: info@acquedelchiampospa.it - http://www.acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it



Segue rapporto di prova n°: **1707923-002** del **03-gen-18**

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
-------	-----	-----------	----------	--------

Il Responsabile del Laboratorio

Fant dr.Massimo

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-002.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Rapporto di prova n°: 1707923-006 del 03-gen-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Produttore:

10953 SISTEMA ARZIGNANO
VIA FERRARETTA, 20
ARZIGNANO

Numero Accettazione: 1707923-006
Descrizione: Acqua potabile - C/o Scuola Primaria "G.Pellizzari", Piazza S.Giovanii Battista - Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Tecnico Servizio Acquedotto il 18-dic-17 alle ore: 09:10

Data Arrivo Camp.:
18-dic-17

Data Inizio Prova:
18-dic-17

Data Fine Prova:
03-gen-18

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs			-	
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	10	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	6	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	47	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-006.PDF.P7M

Mod Q 25.01

Acque del Chiampo S.p.A. - Laboratorio Analisi Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (Vi)
tel 0444-459111 fax 0444-459222 - Cod.Fisc. 81000070243 P.Iva 02728750247
Rl di Vi n. 24598 R.E.A. di Vi n. 271789 - Capitale Sociale euro 33.051.890,62 i.v.
E-mail: info@acquedelchiampospa.it - http://www.acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it



Segue rapporto di prova n°: **1707923-006** del **03-gen-18**

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
-------	-----	-----------	----------	--------

Il Responsabile del Laboratorio

Fant dr.Massimo

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-006.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Rapporto di prova n°: 1707923-011 del 03-gen-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Produttore:

10953 SISTEMA ARZIGNANO
VIA FERRARETTA, 20
ARZIGNANO

Numero Accettazione: 1707923-011
Descrizione: Acqua potabile - C/o Scuola Primaria "C. Verlati", via Mameli - Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Operatore Tecnico di Laboratorio il 18-dic-17 alle ore: 09:45

Data Arrivo Camp.:
18-dic-17

Data Inizio Prova:
18-dic-17

Data Fine Prova:
03-gen-18

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs				
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	6	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	9	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	41	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-011.PDF.P7M

Mod Q 25.01

Acque del Chiampo S.p.A. - Laboratorio Analisi Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (Vi)
tel 0444-459111 fax 0444-459222 - Cod.Fisc. 81000070243 P.Iva 02728750247
RI di Vi n. 24598 R.E.A. di Vi n. 271789 - Capitale Sociale euro 33.051.890,62 i.v.
E-mail: info@acquedelchiampospa.it - http://www.acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it



Segue rapporto di prova n°: **1707923-011** del **03-gen-18**

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
--------------	------------	------------------	-----------------	---------------

Il Responsabile del Laboratorio

Fant dr.Massimo

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-011.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Rapporto di prova n°: 1707923-009 del 03-gen-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Produttore:

10953 SISTEMA ARZIGNANO
VIA FERRARETTA, 20
ARZIGNANO

Numero Accettazione: 1707923-009
Descrizione: Acqua potabile - C/o Scuola Primaria "e.de Amicis", via Umbria 10 - Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Tecnico Servizio Acquedotto il 18-dic-17 alle ore: 09:55

Data Arrivo Camp.:
18-dic-17

Data Inizio Prova:
18-dic-17

Data Fine Prova:
03-gen-18

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs			-	
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	11	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	46	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-009.PDF.P7M

Mod Q 25.01

Acque del Chiampo S.p.A. - Laboratorio Analisi Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
tel 0444-459111 fax 0444-459222 - Cod.Fisc. 81000070243 P.Iva 02728750247
RI di Vi n. 24598 R.E.A. di Vi n. 271789 - Capitale Sociale euro 33.051.890,62 i.v.
E-mail: info@acquedelchiampospa.it - http://www.acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it



Segue rapporto di prova n°: **1707923-009** del **03-gen-18**

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
--------------	------------	------------------	-----------------	---------------

Il Responsabile del Laboratorio

Fant dr.Massimo

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-009.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Rapporto di prova n°: 1707923-021 del 03-gen-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Produttore:

10953 SISTEMA ARZIGNANO
VIA FERRARETTA, 20
ARZIGNANO

Numero Accettazione: 1707923-021
Descrizione: Acqua potabile - C/o Scuola Secondari "e.Motterle", via 4 Martiri 71 - Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Tecnico Servizio Monitoraggi e Controlli il 18-dic-17 alle ore: 10:40

Data Arrivo Camp.:
18-dic-17

Data Inizio Prova:
18-dic-17

Data Fine Prova:
03-gen-18

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs			-	
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	7	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	5	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	36	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-021.PDF.P7M

Mod Q 25.01

Acque del Chiampo S.p.A. - Laboratorio Analisi Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (Vi)
tel 0444-459111 fax 0444-459222 - Cod.Fisc. 81000070243 P.Iva 02728750247
RI di Vi n. 24598 R.E.A. di Vi n. 271789 - Capitale Sociale euro 33.051.890,62 i.v.
E-mail: info@acquedelchiampospa.it - http://www.acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it



Segue rapporto di prova n°: **1707923-021** del **03-gen-18**

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
--------------	------------	------------------	-----------------	---------------

Il Responsabile del Laboratorio

Fant dr.Massimo

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1707923-021.PDF.P7M

Mod Q 25.01



Rapporto di prova n°: 1800668-003 del 12-feb-18

Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
SERVIZIO MONITORAGGI E CONTROLLI
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

e p.c. Spettabile:

ACQUE DEL CHIAMPO SPA - ACQUEDOTTO CIVILE
VIA FERRARETTA, 20
36071 ARZIGNANO (VI)

Numero Accettazione: 1800668-003
Descrizione: Acqua potabile - Impianto Sportivo "Palatezze" in via Mameli, Costo di Arzignano
Modalità Campionamento: Campione istantaneo come da Mod Q 25.40 rev.17
Luogo Prelievo: Come da descrizione
Prelevatore: Operatore Tecnico di Laboratorio il 01-feb-18 alle ore: 09:50

Data Arrivo Camp.:
01-feb-18

Data Inizio Prova:
01-feb-18

Data Fine Prova:
02-feb-18

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
PFAAs			-	
Dove non specificato altrimenti, la determinazione analitica si riferisce ai soli isomeri lineari.				
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	ng/l	5	-	EPA 537 2009
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	30	-	EPA 537 2009
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)	ng/l	< 5	-	EPA 537 2009

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.Chim.Massimo Fant

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto

N° 914 sez. A

Documento Elettronico con Firma Digitale: 1800668-003.PDF.P7M

Mod Q 25.01